



ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – острое вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой с выраженными симптомами менингита и менингоэнцефалита, системным поражением слизистых оболочек, и, реже, сыпью. Возбудитель ЛЗН – вирус, который хорошо сохраняется в замороженном и высушенном состоянии. Погибает при температуре 56°C и выше в течение 30 минут. **Переносчиками** вируса являются комары, клещи, а **резервуаром инфекции** – птицы и грызуны. ЛЗН имеет отчётливую сезонность – позднее лето и осень. При укусе комара, заражённого вирусом ЛЗН, вирус проникает в кровь человека через кожу. **Инкубационный период (скрытый)** колеблется от нескольких дней до **2-3 недель**, в среднем **3-6 суток**.

ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ЛЗН:

- ⊗ **стертые формы** (лихорадка в течение 1-2 дней, головная боль, общая слабость, усталость, снижение аппетита);
- ⊗ **без поражения центральной нервной системы** (длительная лихорадка до 12-14 дней, упорная головная боль, мышечные боли, гиперемия и зернистость слизистых оболочек мягкого и твёрдого неба, иногда рвота, отсутствие аппетита);
- ⊗ **с поражением центральной нервной системы** протекает в виде серозного менингита или менингоэнцефалита (острое начало, высокая лихорадка до 39°C, озноб, мышечные боли, слабость. Со 2-4 дня присоединяются интенсивная головная боль, тошнота, рвота. Лихорадка может длиться от 3-4 дней до 2-х недель).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ УКУСОВ КОМАРОВ:

- ⊗ использование репеллентных средств (мази, кремы, спреи), разрешённых к применению на территории РФ;
- ⊗ засетчивание дверных и оконных проёмов;
- ⊗ использование в помещении фумигаторов, спиралей, аэрозолей и др.

ПОМНИТЕ! В СЛУЧАЕ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ НАЛИЧИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УКУСАХ КОМАРАМИ ИЛИ КЛЕЩАМИ НЕОБХОДИМО СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА И ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ.